

Գլխերին 1.0 գ և 2.11 գ

Դեղաձևը: Ուղիղաղիֆային մոմիկներ:

Բաղադրություն. Յուրաֆանչյուր մոմիկ պարունակում է՝ Ակտիվ բաղադրատարր՝ գլխերով 2.11 գ կամ 1.0 գ:
Օժանդակ նյութեր. նատրիումի ստեարատ, ժելատին, ջուր:

Դեղաբանական խումբ. Լուծողական:

Դեղաբանական ազդեցություն

Լուծողական, փափկեցնում և պատում է կուտացած կղազանգվածը, հեշտացնում է անցումը հաստ աղիքով, ցուցաբերում է գրգռող ազդեցություն աղիների լորձաթաղանթի վրա, խթանում է աղիների ռեֆլեկտոր գործունեությունը:

Կիրառման ցուցումներ

Տարբեր ծագման փոքրապություն սխիստոմատիկ բուժում:

Փոքրապության պրոֆիլակտիկա այն հիվանդների մոտ, որոնք չեն կարողանում ուժ գործադրել արտագատման ժամանակ:

Թրոմբոզի թուրք, հետանցքի ճակեր, կամ հարհետանցքային բորբոքում, անորեկտալ ստենոզ:

Հակացուցումները

Գերզգայունություն բաղադրատարրերի նկատմամբ, աղիների անանցանելիություն, թուրք՝ սրացման փուլում, ուղիղ աղիքի բորբոքային հիվանդություններ և ուռուցք, պրոկտիտ, պարապրոկտիտ, որովայնի չախտորոշված ցավ:

Կիրառման ձև և դեղաչափում

Մեծահասակներ: 1-2 մոմիկ 2.11 գ ըստ անհրաժեշտության

Երեխաներ: 1 մոմիկ 1.0 գ ըստ անհրաժեշտության

Հարկավոր է պահել մոմիկը ուղիղ աղիքում, որքան հնարավոր է երկար, մինչև արտագատումը:

Կողմնակի երևույթներ

Ալերգիկ ռեակցիաներ, տեղային ռեակցիաներ՝ (մաշկի բոր և գրգռվածություն): Երկարատև օգտագործման դեպքում – կղազանգվածի դուրսբերման ֆիզիոլոգիական ակտիվության թուլացում:

Նախազգուշացումներ

Զի թույլատրվում Գլխերին մոմիկների սխիստոմատիկ կիրառում:

Բուժումը դադարեցվում է աղիների բնականոն աշխատանքի վերականգնումից հետո:

Մոմիկները չպետք է կիրառվեն սուր որովայնային ցավի ժամանակ:

Դեղը կիրառում են միայն ուղիղաղիքային հանապարհով, նախատեսված չէ ներքին ընդունման համար:

Կիրառել գգուությունը երիկամային անբավարարության դեպքում:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

Գլխեղերինի մոմիկների կիրառման անվտանգությունը հղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ ապացուցված չէ: Կիրառումը հղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ միայն բժշկի ցուցումով

Փոխազդեցություն այլ դեղերի հետ:

Զգուությունը պետք է տրվի միզամուղների, կալիում –նվազեցնող դեղերի և հանքային յուղերի հետ:

Թողարկման ձև

5 ուղիղաղիքային մոմիկներ խցիկում: 2 խցիկ և ներդիր թերթիկ ստվարաթղթե տուփի մեջ:

Պիտանիության ժամկետ

3 տարի:

Պահպանման պայմաններ

Պահպանել 25°C ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Չսառեցնել:

Պահել երեխաներից հեռու:

Բացթողման կարգ

Առանց դեղատոմսի: